

**MASCHERINE  
CHIRURGICHE E  
BAMBINI:  
5 FALSI MITI**

# L'uso prolungato della mascherina nei bambini porta ad alcalosi?

## FALSO!!

La quantità di anidride carbonica respirata da un bambino sano che indossa la mascherina chirurgica è pressoché impercettibile



# L'uso prolungato della mascherina nei bambini porta ad ipossia?

## FALSO!!

I bambini sani che indossano la mascherina chirurgica per più ore al giorno non rischiano carenza di ossigeno né morte per ipossia



# La mascherina chirurgica può indebolire il sistema immunitario nei bambini?

## FALSO!!


La mascherina chirurgica previene il diffondersi delle infezioni e va portata dai bambini per evitare la trasmissione del coronavirus tra asintomatici



# La mascherina chirurgica può causare un'alterazione della flora intestinale nei bambini?

## FALSO!!

Non ci sono evidenze che documentino un legame tra uso corretto e alterazione della flora batterica e/o disbiosi intestinale



# La mascherina chirurgica è obbligatoria per tutti i bambini?

## FALSO!!

Alcuni bambini sono esentati dall'uso della mascherina: quelli sotto i 6 anni e quelli affetti da disabilità non compatibile con un uso prolungato

